

## **LAPSEN PERÄSUOLEN KONTRASTIAINETUTKIMUS eli ANOGRAFIA (JH1AB)**

### **Tutkimuspaikka ja Tiedustelu**

TYKS /AD2-röntgen, puhelin 02-3131888

### **Lähete ja ajanvaraus**

Tutkimuslähete ajanvarausjärjestelmään

### **Tutkimuksen indikaatiot**

Tutkimuksella halutaan selvittää peräsuolen toimintahäiriöitä ja ulostamisongelman syitä.

### **Miten valmistautua tutkimukseen**

Lapsi ei saa käyttää peräsuoleen annettavia peräruiskeita, mekaanista tyhjennystä tai suun kautta otettavia ulostuslääkkeitä ainakaan kolmeen vuorokauteen ennen tutkimusta. Mikäli mahdollista, niiden käyttö tulisi lopettaa jo viikkoa ennen tutkimusta. Tutkimusta varten ei tarvitse olla ravinnotta.

### **Yleistä tutkimuksesta**

Tutkimuksen suorittaa lasten radiologi yhteistyössä röntgenhoitajan kanssa. Tutkimuksen aikana lapsi on makuulla tutkimuspöydällä. Lapsen peräaukkoon asetetaan ohut letku noin 2 cm syvyyteen. Letkun kautta peräsuoleen laitetaan varjoainetta peräruiskeen tapaan. Röntgenkuvia otetaan eri asennoissa, lapsen maatessa kyljellään, selällään, vatsallaan. Lapsen omainen saa olla lapsen vierellä. Toivotaan, että hän ei ole raskaana. Tutkimus kestää noin 20-40 minuuttia.

### **Mitä tutkimuksen jälkeen**

Tutkimuksen jälkeen lapsi saa syödä ja juoda normaalisti sekä käyttää jälleen mahdollisia ulostuslääkkeitä.

### **Tulostus ja lausunto**

Tutkimus arkistoidaan digitaaliseen arkistoon ja se on katsottavissa PACS-kuva-arkistossa.