

Nukutuksessa (anestesiassa) otettava koepala maksasta (maksabiopsia)

Tämä ohje on tarkoitettu ultraääniohjattuun maksabiopsiaan tulevalle lapselle/nuorelle ja hänen vanhemmilleen.

Tutkimuksessa röntgenlääkäri ottaa leikkaussalissa maksasta näytteen neulan avulla. Ultraäänellä varmistetaan neulan oikea sijainti ennen näytteenottoa. Anestesiaalääkäri nukuttaa lapsen toimenpiteen ajaksi.

Valmistautuminen tutkimukseen

Lapsen on käytävä verinäytteillä oman terveysaseman laboratoriossa 2-5 päivää ennen toimenpidettä.

Lapsen on nukutuksen vuoksi oltava syömättä ja juomatta ennen tutkimusta. Tällä ehkäistään lapsen/nuoren oksentaminen nukutuksen aikana. Lääkärin määräämät, välttämättömät lääkkeet lapsi/nuori saa kuitenkin ottaa tavalliseen tapaan pienen vesimäärän kanssa. Hoitaja antaa ravinnotta olosta puhelimitse tarkemmat ohjeet tutkimusta edeltävänä päivänä.

Toimenpideaamuna hoitaja mittaa lapsen verenpaineen, painon sekä tarvittaessa pituuden.

Nukutuksen yhteydessä anestesiaalääkäri laittaa lapselle suonikanyylin. Kanyylin kautta lapsi saa nukutuslääkkeitä ja tarvittaessa suonensisäisiä nesteitä. Pistoskivun ehkäisemiseksi ihon pinta voidaan puuduttaa puudutevoiteella. Hoitaja laittaa voiteen osastolla noin tuntia ennen tutkimukseen pääsyä.

Toimenpiteen jälkeen

Toimenpiteen jälkeen leikkausosaston henkilökunta seuraa lapsen vointia heräämössä noin 1-2 tunnin ajan. Lapsen tulee olla vuodelevossa kuusi tuntia toimenpiteen jälkeen. Vuodelevon aikana hoitajat seuraavat hänen verenpainettaan, virtsaamista ja vointia. Seuranta jatketaan yön yli osastolla. Toimenpidepäivänä illalla ja seuraavana aamuna otetaan verikokeet. Lääkäri kotiuttaa potilaan tutkimusta seuraavana päivänä.

Kotiutumisen jälkeen

- Pistospaikka tulee pitää kuivana vuorokauden ajan
- Saunomiskielto viikon
- Viikon vapautus koululiikunnasta

- Viikon ajan vältettävä hyppimistä esimerkiksi trampoliinilla ja tärinää esimerkiksi mönkijällä ajoa
- Soittakaa osastolle, mikäli ilmaantuu lisääntyvää selkä- tai vatsakipua.
- Koepalatulokset ovat käytettävissä noin kahden viikon kuluttua. Tulosten kuulemista varten lapselle varataan lääkärin soitto- tai vastaanottoaika poliklinikalle. Hoitaja antaa ajan yleensä kotiutumisen yhteydessä.