

Perikardiumpunktio ja dreneeraus

Tiedustelut: sydäntoimenpideosasto puhelin 32665 sydänvalvonta 31071

Yleistä toimenpiteestä

Eri syistä sydänpussiin voi kerääntyä vaihteleva määrä nestettä. Tämä todetaan sydämen ultraäänitutkimuksella. Neste poistuu sieltä usein itsestään. Joskus kuitenkin on tarpeen ottaa sydänpussista näyte nesteilyn syyn selvittämiseksi (bakteeri-, sieni- tuberkuloosi- ja solunäytteet). Neste voi myös vaikeuttaa sydämen toimintaa (tamponaatio).

Toimenpide tehdään ultraäänen avulla. Potilas on sängyssään puoli-istuvassa asennossa. Toimenpide tehdään paikallispuudutuksessa. Punktioneulan avulla viedään sydänpussiin katetri, josta saadaan tarvittavat näytteet. Sydänpussissa oleva neste valuu katetrin kautta pussiin. Katetri poistetaan yleensä seuraavana päivänä osastolla. Toimenpide kestää noin tunnin.

Valmistautuminen ennen toimenpidettä osastolla

- Ravinnotta toimenpidepäivänä
- Normaali lääkitys, mikäli ei erikseen ole muuta määrätty
- Esilääke: Diapam 5 - 10 mg p.o tarvittaessa

Jälkihoito osastolla

Lääkärin ohjeen mukaan