

Peritoneaalidialyysikatetrin poisto

Olet tulossa suunniteltuun peritoneaalidialyysikatetrin (PD-katetrin) poistoleikkaukseen. PD-katetri poistetaan paikallispuudutuksessa leikkaussalissa. Leikkaus kestää yleensä 1-2 tuntia.

Sinut kutsutaan sairaalaan leikkauspäivän aamuna. Käy leikkauspäivän aamuna suihkussa. Leikkausta varten on oltava syömättä ja juomatta edellisestä illasta klo 22.00 alkaen, aamulääkkeet voit ottaa pienen vesimäärän kanssa.

Mikäli käytät veren hyytymiseen vaikuttavia lääkkeitä, annetaan lääkkeiden tauottamisesta erikseen ohjeet hoitavasta yksiköstä ennen leikkausta. Diabetesta sairastavat saavat insuliinien pistämisestä ohjeet hoitavasta yksiköstä.

Ota jo ennen sairaalaan tuloa yhteyttä hoitavaan yksikköön, jos sinulla on lämpöilyä tai muita tulehduksen merkkejä.

Katetrin poiston jälkeen

Leikkauksen jälkeen saat syödä ja juoda normaalisti ja voit olla liikkeellä voinnin mukaan. Yleensä peritoneaalidialyysikatetrin poiston jälkeen pääsee kotiutumaan samana päivänä. Tarvittaessa voit käyttää kipulääkettä.

Leikkaushaavan ompeleiden poistosta ja haavan hoidosta saat ohjeet kotiutuessasi.