

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAANHOITOPIIRI

LEIKATTAVAN RUOKATORVISYÖPÄPOTILAAN HOITOPOLKU

Diagnostiikka

- Gastroskopia + biopsiat. Mikäli tutkimus tehty jo lähettävässä yksikössä, pyydetään alkuperäinen skopialausunto kuvineen (tuumorin sijainti ja arvio pituudesta) ja PAD.
 - kuvantamistutkimukset: vartalon varjoaine TT, myös PET-TT jos levinneisyys TT:n perusteella operaabeli stage II-III tauti
 - pituus ja paino
 - lab: PVK, Alat, Afos, GT, Bil, Na, K, Krea, S-alb, pre-Alb, INR
 - spirometria (2680) harkinnan mukaan
 - lähete ravitsemusterapeutille
 - lähete EOX-hoitoihin onkologialle (stage II-III)
-

Ennen leikkausta

- hiilihydraattitankkaus, kts erillinen ohje
 - kahden EOX-hoitokerran jälkeen vastearvio PET-TT:llä ja vastekuvauksen jälkeen käsittely **Ylä-gi-meetingissä**
 - hoidonvaraus, tarv anestesiologin konsultaatio
-

Leikkaus

- tehohoito paikan varaus
 - torakotomiavalmius
 - tarv gastroskopia
 - syöttöjejunostooma aina
-

Leikkauksen jälkeen

- teho-osastolta siirto vuodeosastolle yleensä 1. POP
 - ravitsemus, kts erillinen ohje
 - saumakuvaus n. 3-5vrk kohdalla (po varjoaineella thorax TT)
 - pleuradreeni ja NML pidetään saumakuvaukseen asti
 - kefuroksiimi 1.5g x 3 iv ja metronidatsoli 500mg x3 iv ad pleuradreenin poistoon asti
 - Somac 40mg x1 iv osastolla olo ajan
 - ravitsemusterapeutin konsultaatio osastolla
 - kotiutuessa: lähete onkologialle (EOX-hoidetut), rec + B-todistus lisäravinteista
-

Jälkiseuranta

- 2vkoa leikkauksesta **Ylä-gi-meeting**
- kontr. 1kk kotiutumisesta leikkaukselle kirurgille + thorax rtg, lab: PVK
- kontr. 1v: g-skopia: PVK, CEA, Vartalon va TT (muu aikataulu, jos onkologialla hoidossa)
- kontrolli 2v, 3v, 4v, 5v: PVK, CEA (oireiden perusteella g-skopia +/- vartalon va TT)

www.vsshp.fi • Vaihe 02 313 0000 • versio 13.12.2017

Konsultoitavien lääkäreiden numerot: 02 3130635, 02 3130257, 02 3135918