


Ulkosynnyttimien syöpäleikkaus

Olet tulossa ulkosynnyttimien leikkaukseen. Sinulle tehtävä leikkaus on suunniteltu yksilöllisesti, todetun kasvaimen koon ja levinneisyyden perusteella.

Ulkosynnyttimien anatomia



Ulkosynnyttimet eli vulva ovat naisten sukupuolielinten ulommaisina osa. Niihin kuuluvat:

1. isot häpyhuulet
2. pienet häpyhuulet
3. klitoris eli häpykieli

Lisäksi ulkosynnyttimien alueella sijaitsevat:

4. emättimen aukko
5. virtsaputki
6. väliliha
7. peräaukko

Valmistautuminen leikkaukseen

Leikkauksen valmistautuminen alkaa jo kotona. Lue tarkemmin ohjeesta, [Valmistautuminen gynekologiseen leikkaukseen](#).

Saavu sairaalaan kutsukirjeen ohjeen mukaan, usein leikkausta edeltävänä päivänä. Sairaalaan tulopäivänä voidaan ottaa vielä verinäytteitä. Tapaat osastolla leikkaavan lääkärin ja tarvittaessa anestesia lääkäriin.

Usein tehdään myös vartijaimusolmukekuvaus, jolla tutkitaan nivusalueiden imusolmukkeet. Lue lisätietoa ohjeesta, [Gynekologisen syövän vartijaimusolmukkeen gammakuvaus](#).

Leikkaus

Leikkaus tehdään yleensä selkäpuudutuksessa. Leikkauksen yhteydessä sinulle laitetaan virtsakatetri ja joskus myös laskuputki eli dreeni poistamaan nestettä leikkausalueelta.

Leikkauksen jälkeen sairaalassa

Leikkauksen jälkeen voitiasi seurataan aluksi leikkausosaston heräämössä. Leikkaukseen liittyy aina asianmukainen kipu- ja pahoinvointilääkitys, joka aloitetaan jo ennen leikkausta esilääkityksellä. Virtsakatetria ja dreeniä pidetään usein leikkauslaajuudesta riippuen muutaman päivän ajan. Katetrin poiston jälkeen virtsaaminen onnistuu yleensä normaalisti.

Leikkauksen jälkeen voit syödä ja juoda normaalisti. Varhainen ylösnouseminen leikkauksen jälkeen edistää toipumista, vähentää veritulppariskiä sekä edistää suolentoiminnan palautumista. Liikkeellä tulisi olla voimien mukaan lepoa unohtamatta.

Leikkausalueelta tulee suihkuttaa joka WC-käynnin yhteydessä sekä antaa ilmakylpyjä useita kertoja vuorokaudessa, jotta haava ei tulehtuisi. Lääkärin harkinnan mukaan aloitetaan antibioottikuuri tulehduksen ehkäisemiseksi.

Sairaalahoito vaihtelee leikkauksen laajuudesta riippuen.

Leikkauksen jälkeen kotona

Saat kotiutuessasi yksilölliset kotihoito-ohjeet sekä kirjallisen ohjeen: [Gynekologisen syöpäleikkauksen jälkeen](#).

Sairausloman pituus riippuu leikkauksen laajuudesta. Toipuminen on yksilöllistä, mutta siihen on hyvä varata aikaa.

Leikkauksen vaikutus sukupuolielämään

Leikkauksen jälkeen ulkosynnyttimien ulkonäkö muuttuu. Kudokset leikkausalueella ovat kuitenkin hyvin mukautuvia ja useimmiten kosmeettinen lopputulos on toipumisajan jälkeen hyvä. Tuntemukset yhdynnässä voivat muuttua, mikäli leikkauksessa poistetaan häpykieli eli klitoris. Leikkauksen vaikutuksesta seksuaalielämään voit keskustella hoitavan lääkärin ja / tai seksuaalineuvojan kanssa.