

Efter glycerolbedövning i trillingnervens nervknut

Denna anvisnings avsikt är att ge patienten information om vad som händer efter glycerolbedövning i trillingnervens nervknut.

Glycerolbedövningen i trillingnervens nervknut har som avsikt att lätta på värk i trillingnerven. Bedövningens påverkan kan räcka i många år och behandlingen kan vid behov göras på nytt.

Återhämtning

Då du åker hem från sjukhuset kan du återvända till vardagliga sysslor enligt egna krafter. Den bedövade kinden kan vara svullen, känslig samt täckt av blåmärke, men dessa symptom borde försvinna inom några dagar.

Medicinering, recept och intyg

Hemmedicineringen fortsätter normalt då du åker hem, om du inte fått andra anvisningar. Vid behov ger läkaren anvisningar för minskning av smärtmediciner. Att förnya recept sker via ditt eget hälsocentral.

Då du åker hem skriver läkaren vid behov ett intyg över sjukledighet. Ifall du senare behöver fortsatt sjukledighet bör du kontakta ditt eget hälsocentral/arbetshälsovård.

Vid problemfall

Kontakta i första hand din egen regions jour ifall:

- du får feber
- du får hård huvudvärk, illamående, ljuskänslighet eller nackstyvhet
- ditt medvetande försämras eller förvirring förekommer
- krafterna i armar och ben försämras märkvärt
- trillingnervvärken förnyas
- andra problem som kan bero på vården förekommer

Gällande utskrivningen från sjukhuset kan du kontakta sjukskötaren på vardagar 02 3137172 klockan 9-10.

I ärenden som gäller intyg kan du ringa avdelningssekreteraren direct 02 313 2249 vardagar klockan 8-15.

Må så gott!