

Glukosprov (Pt-Gluk-R1 1483, Pt-GlukR2H 12073)

Undersökningen utförs för utredning av störningar i kroppens sockeromsättning. Undersökningen kallas också "glukosbelastningstest".

Hur du förbereder dig för undersökningen

1. Ät normalt dagen innan undersökningen för att testresultatet skall vara tillförlitligt.
2. Ät inte kvällen innan, 10-12 timmar före undersökningen.
3. Du kan dricka vatten vid behov. Under fastan kan du dricka vatten om det behövs. Undvik fysisk ansträngning. Du får inte röka.
4. Under undersökningen
 - får du inte äta (gäller också tuggummi och pastiller) eller dricka något förutom glukoslösningen (druvsocker) som du får vid undersökningen
 - avlägsna dig inte från laboratoriet innan undersökningen är slutfört

Utförande

1. Vid undersökningen tas först ett blodprov från en ven i armvecket.
2. Efter detta får du en portion glukoslösning att dricka. Hela portionen måste drickas.
3. Efter att du druckit glukoslösningen tas ytterligare ett eller två blodprov under följande två timmar.

Hela undersökningen tar ca. 2,5 timmar.

I frågor gällande undersökningen ta gärna kontakt med avdelningen eller polikliniken som ordinerat undersökningen.

Du kan fråga efter svaret hos enheten där du vårdas.

Granskad 22.5.2024 ALP