

EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT

INFORMATION OM SUBKUTANA VENPORTEN ELLER DOSAN FÖR BARN I SKOLÅLDERN

Vad är en dosa?

Via dosan ges vätska in i huden i blodkärlen. Dosan är liten, ungefär lika stor som en tvåeuros slant och en centimeter bred (Bild 1). Den sitter under huden och ofta vid bröstet. Dosan sätts in i dig då du är sövd. Du har två sår på huden som läker inom ungefär en vecka. Om det gör ont i dina sår får du smärtmedicin.




Bild 1.
Subkutan venport eller dosa

Varför behöver man dosan?

På grund av din sjukdom får du olika mediciner och vätskor via dosan. Ofta tas också dina blodprov via den. Dosan underlättar din långa medicinvård genom att man inte behöver göra så många stick. Din vård är så smärtfri som möjligt.

Hur sätter man nålen i dosan och tar bort den?

Före man lägger in nålen sätter man bedövningsmedel Emla® på dosan. Läkaren och skötaren är klädda i munskydd och skyddshandskar för att skydda dig från bakterier. Skötaren tvättar huden ovanför dosan. Läkaren lägger en grön duk på din bröstkorg, känner efter platsen på dosan och sätter in nålen i dosan (Bild 2). Läkaren kontrollerar nålens plats genom att suga lite blod in i slangen. Skötaren sätter ihop vätskeslangarna med nålen och fäster dem med tejp på din hud (Bild 3).

Då du ska fara hem, sätter man heparin i dosan för att hålla dosan fungerande. Vanligtvis tar man bort nålen före man får åka hem. (Bild 4).



Bild 2.
Nål i dosa



Bild 3.
Nål fäst med tejp



Bild 4.
Dosa utan nål

Vad kan man göra med dosan?

Du kan leka och röra på dig normalt då det inte finns en nål i dosan. Akta dig för hårda slag mot dosan. Dagen efter att nålen tagits bort kan du duscha, bada bastu och simma.

Berätta för dina föräldrar eller skötaren ifall det gör ont i området där dosan sitter eller om utseendet på området ser annorlunda ut.

Egentliga-Finlands sjukvårdsdistrikt • www.vsshp.fi/sv • Växeln 02 313 0000
Denna anvisning är menad för våra patienter i vårdrelation.