

Insättning av luft i lungsäcken och endoskopi av lungsäcken, pleuroskopi

Endoskopi av lungsäcken görs för att utreda sjukdomens karaktär i lungvävnaden eller i lungsäcken. För att säkerställa diagnosen och för att planera den fortsatta vården tas det under endoskopin vävnadsprover från lungsäcken.

Förberedelser inför ingreppet

Vi har bokat en bäddplats åt dig på lungavdelningen för förberedelser inför ingreppet samt vård efter ingreppet. Förbered dig stanna kvar på avdelningen i några dagar efter ingreppet.

Dagen innan endoskopin av lungsäcken införs det luft i lungsäcken (pneumotorax görs).

Att göra pneumotorax innebär att överlopps vätska avlägsnas från lungsäcken och ersätts med luft. På detta vis bildas det extra utrymme i lungsäcken, vilket i sin tur möjliggör endoskopin följande dag.

Innan ingreppet:

- Duscha och klä dig i sjukhuskläder
- **Bör du fasta i minst två timmar**
- Du förs i din egen patientsäng till avdelningen där ingreppet utförs

I början av ingreppet lokaliserar rätt ställe med hjälp av ultraljud. Därefter rengörs och bedövas ryggens eller sidans hud. Sedan inför läkaren luft i lungsäcken och pneumotorax bekräftas med hjälp av en röntgenbild av lungorna.

Andningen kan försvåras pga. den tillsatta luften i lungsäcken. Berätta åt personalen ifall du upplever andningssvårigheter.

Endoskopiundersökning av lungsäcken

Förberedelser som görs på avdelningen

- Ifall du använder **blodförtunnande läkemedel eller har insulinberoende diabetes, epilepsi**, diskutera din medicinering med läkaren
- Berätta åt personalen ifall du har ett ledimplantat eller en konstgjord hjärtklaff. Vid behov får du antibiotika i förbyggande syfte.
- Möjliga piercingar i ansiktet och huvudet (örhängen, näs- och munsmücken) skall avlägsnas innan ingreppet

- På morgonen på undersökningsdagen ska du duscha och klä dig i sjukhuskläder
- **På undersökningsdagen ska man fasta** och rökning ska undvikas
- Premedicineringen ges ca 45 minuter innan undersökningen
- Du förs i din egen patientsäng till avdelningen där ingreppet utförs

Utförande av endoskopi

Under endoskopin är du i sidoläge. Stället där endoskopet förs in i lungsäcken är någondera i ryggen eller i sidan. Stället rengörs och bedövas. För att hålla åtgärdsområdet sterilt täcks du över med operationsdukar.

Ett litet snitt görs i huden och endoskopet förs in i lungsäcken via snittet. Läkaren undersöker lungsäckskaviteten och tar alla nödvändiga prov. Till sist läggs en slang i snittet. Med hjälp av slangen (dränen) avlägsnas luften ur lungsäcken och lungan kan utvidgas till sin normala storlek igen.

Efter endoskopin

När du kommer tillbaka till bäddavdelningen, kopplas slangen som kommer från lungsäcken till en sugapparat. När lungan har utvidgats tillräckligt tas en ny röntgenbild av lungan. Efter det kan slangen möjligen avlägsnas.

Du bör hållas i sängen efter ingreppet. Ibland uppkommer det hosta och mild smärta i sidan. **Berätta åt personalen ifall smärtan är stark eller du upplever andnöd.** Förbered dig för att stanna kvar på avdelningen allt från en dag till flera dagar.

Prosvaren fås ungefär inom två veckor.

Om det uppstår problem, kontakta den vårdande enheten, hemkommunens jourmottagning eller samjouren.

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt • www.vsshp.fi/sv • Växel 02 313 0000
Denna anvisning är ämnad för våra patienter som är i ett vårdförhållande.