

EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT

INSTALLATION AV EKG-MONITOR

Allmänt om undersökningen

EKG-monitorn läggs under lokalbedövning in under huden till vänster i trakten av I-IV revbenet nära bröstbenet. Åtgärden och handledningen tar ungefär 2-3 timmar.

Förberedelser före åtgärden

- var utan att äta och dricka två timmar före åtgärden.
- ta dina mediciner normalt

Efter åtgärden

- EKG-monitorn programmeras.
- Ni flyttas till polikliniken för handledning i användningen av EKG-monitorn.

Sårskötsel

- Ni kan avlägsna förbandet från såret då det gått ett dygn (24 timmar) från åtgärden. Vid behov kan Ni täcka såret med en ren kompress som man köper från apoteket.
- Från och med tredje dagen får man duscha såret lätt. Torka såret med en ren handduk genom att trycka lätt. Man bör undvika bastubad och simning i två veckor.
- Såret läker vanligtvis väl då man håller det rent och torrt och det får luft.

Undvik att använda kläder som stramar eller skavar ända tills såret läkt ordentligt.

Suturen avlägsnas: _____ / _____ 20_____.

Boka själv en tid hos en hälsovårdare t.ex. vid din hälsovårdscentral.

Ta kontakt ifall

- det uppstår tilltagande smärta
- det kommer kontinuerligt blod eller annat sekret från såret
- Ni får feber (över 38°)
- det uppstår tilltagande hetta, svullnad eller rodnad på såret

Åucs hjärtpoliklinikens sjukskötare: (02) 3138478 eller (02) 3138469

Sydänsairaudet.fi

Tarjoaa tietoa aikuisten sydänsairauksista, niiden hoidosta sekä ennaltaehkäisystä.

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt • www.vsshp.fi/sv • Växel 02 313 0000

Denna anvisning är ämnad för våra patienter som är i ett vårdförhållande.