



## COVID-19 skyddsåtgärder, misstänkt eller påvisat fall (droppskyddsåtgärder)

Obs! Vid åtgärder som ger upphov till aerosoler (slemsugning från andningsvägarna, nebulisatorbehandling, bronkoskopi, intubering, återupplivning) används dessutom andningsskydd av klassen FFP2 eller 3 och skyddsglasögon eller visir som täcker hela ansiktet, se anvisning: [COVID-19 skyddsutrustning vid åtgärder som producerar aerosoler](#) (på finska)

<b>Besökare</b>		Anmäl dig på avdelningen innan du går in i patientrummet. Besök hos patient hålls till ett minimum. Besökare handleds i att genomföra handhygien och i användningen av skydd.
<b>Händerna</b>		Alltid desinfektion med handsprit.
<b>MUN-NÄSSKYDD (kirurgiskt) kortvariga besök i rummet</b>		<b>ELLER andningsskydd av klass FFP2- eller FFP3</b> (besök som varar en längre tid eller åtgärd som producerar aerosoler)
<b>SKYDDSGLASÖGON eller ansiktsvisir</b>		I enlighet med droppskyddsåtgärderna, vid vård av patient med symtom.
<b>Skyddsrock</b>		Vid behov, i enlighet med normala skyddsåtgärder, om det finns en risk för sekretstänk.
<b>Skyddshandskar</b>		Vid behov, i enlighet med normala skyddsåtgärder, om det finns en risk för sekretstänk.
<b>Städning / desinfektion</b>		Klor 500 ppm / etanolbaserade produkter, produkter som innehåller perättiksyra / väteperoxid. Engångsutrustning / rumsspecifik utrustning.
<b>Patienttransport</b>		<b>Föraren</b> använder skyddsutrustning enligt anvisningarna. Föraren desinficerar händerna före och efter transporten. <b>Patienten</b> använder ett kirurgiskt mun-nässkydd under transporten.

**Efter varje vårdåtgärd tas handskarna bort i patientrummet och händerna desinficeras.  
Vid behov sätts rena skyddshandskar på.**