

## **Undersökning av livmoderhållan, Hysterosonografi**

En undersökning av livmoderhållan eller hysterosonografi (HSG) kompletterar den gynekologiska ultraljudsundersökningen. Genom denna undersökning kan man konstatera eventuella avvikelser i livmoderhållan, såsom mellanväggar, myom (muskeltumörer) och polyper (veck i slemhinnan).

Undersökningen förutsätter inga speciella förberedelser. Den görs vid ett poliklinikbesök gärna i början av menscykeln. **Undersökningen görs inte under mensesn.**

### **Undersökningen**

En tunn kateter förs via slidan in till livmoderhållan och genom katetern injiceras in en steril spolningslösning. Utvidgningen av livmoderhållan kan kännas som en lindrig smärta och påminna om menssmärta. Livmoderhållan undersöks samtidigt noggrannare med ultraljud via slidan.

### **Efter undersökningen**

Man kan under samma besök komma överens om eventuell fortsatt behandling.

Undersökningen i sig kräver ingen efterföljning även om du efter undersökningen har en aning blodig flytning. Det är spolningslösning som rinner ut varför det är bra att använda binda.

Om du efter behandlingen får rikligare eller illaluktande flytning från slidan, smärta i nedre buken eller feber, ta då kontakt med avdelningen där du undersöktes.