

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

RYTMIVALVURIN ASENNUS

Yleistä tutkimuksesta

Rytmivalvuri laitetaan paikallispuudutuksessa ihon alle vasemmalle I-IV kylkiluun seutuun lähelle rintalastaa. Toimenpide ja ohjaus kestävät 2-3 tuntia.

Valmistelut ennen toimenpidettä

- ole syömättä ja juomatta kaksi tuntia ennen toimenpidettä.
- ota lääkkeesi normaalisti

Toimenpiteen jälkeen

- rytmivalvuri ohjelmoidaan.
- siirryt poliklinikalle rytmivalvurin käytön ohjaukseen.

Haavan hoito

- Voit poistaa haavasidoksen kun toimenpiteestä on kulunut vuorokausi (24H). Tarvittaessa peitä haava apteekista ostetulla puhtaalla taitoksella.
- Kolmannelta päivästä lähtien voit kevyesti suihkuttaa haavaa. Kuivaa haava puhtaalla pyyhkeellä kevyesti painellen. Saunominen ja uiminen on kielletty kahden viikon ajan.
- Haava yleensä paranee hyvin, kun se pidetään puhtaana ja kuivana ja se saa ilmaa.

Vältä kiristävien ja hankaavien vaatteiden käyttöä, kunnes haava on kunnolla parantunut.

Ompeleiden poisto: _____ / _____ **20** _____.

Varaa itse aika terveydenhoitajalta esim. omasta terveyskeskuksestasi.

Ota yhteyttä jos

- **haavassa on yltyvää kipua**
- **haavasta vuotaa jatkuvasti verta tai muuta eritettä**
- **sinulle nousee kuume (yli 38°)**
- **haavalla on lisääntyvää kuumotusta, turvotusta tai punoitusta**

TYKS sydänpoliklinikan sairaanhoitaja: (02) 3138478 tai (02) 3138469

Sydänsairaudet.fi

Tarjoaa tietoa aikuisten sydänsairauksista, niiden hoidosta sekä ennaltaehkäisystä.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri • www.vsshp.fi • Vaihde 02 313 0000

Tämä ohje on tarkoitettu hoitosuhteessa oleville potilaillemme.