

Virtsan tuberkuloosibakteeriviljely (TBVi, 2812)

Tutkimusta käytetään tuberkuloosi- tai muun mykobakteerin toteamiseen virtsasta. **Näytteitä otetaan yleensä kolmena perättäisenä aamuna, mutta voidaan ottaa myös kahtena peräkkäisenä päivänä** (aamu, päivä, seuraava aamu).

Tarvittavat välineet

1. Virtsanäytteenottoastia
2. Muoviputki, tilavuus 50 ml (Kuva 1)
3. Muovipussi ja nimitarra



Kuva 1.

Näytteenotto

1. Ota runsaasti aamun ensimmäisestä virtsasta näytettä laboratorion saatuun näyteastiaan.
2. Kaada virtsanäyte 50 ml:n muoviputkeen.
3. Sulje korkki huolellisesti.
4. **Kirjoita nimi, henkilötunnus, näytteenottopäivämäärä ja kellonaika mukana tulleeseen nimitarraan.**
5. **Kiinnitä nimitarra muoviputkeen.**
6. Laita putki muovipussiin.
7. Säilytä putki viileässä, mieluiten jääkaappilämpötilassa.

Kaikki näytteet voit tuoda samalla kertaa laboratorioon.

Voit ottaa näytteen ottamiseen liittyvissä ongelmissa yhteyttä tutkimusta pyytäneeseen osastoon tai poliklinikkaan.

Vastausta voit tiedustella hoitavasta yksiköstä.

Katselmoitu 27.5.2020 /KRJ.