

## **Avbildning av gallvägarna och inläggning av dränage**

Åt Er har reserverats tid för avbildning av gallvägarna och inläggning av en drän.

Eftersom åtgärden kräver både förberedelser och eftervård, har det också reserverats plats åt Er på bäddavdelningen.

### **Vad är syftet med åtgärden?**

Syftet med åtgärden är att avbilda en blockering eller förträngning i gallvägarna, lindra symtom som orsakas av dessa (gulhet, klåda och funktionsstörningar i levern) och leda gallvätskan i första hand via den normala ruten till tunntarmen eller alternativt till en uppsamlingspåse.

### **Hur förbereder Ni Er för åtgärden?**

- Ni kommer till sjukhuset på undersökningsdagens morgon.
- P. g. a åtgärden tar man blodprov.
- På undersökningsdagens morgon bör Ni vara oäten.

### **Hur går undersökningen till?**

Åtgärden utförs med hjälp av röntgenstrålar och under lokalbedövning.

För att underlätta passagen av gallvätskan för man in en plastslang, en kateter, genom huden i sidan till gallvägarna. Gallvägarna avbildas.

Om det konstateras blockering eller förträngning i gallvägarna, försöker man kanalisera och öppna den. Om situationen så kräver, kan man fästa katetern i huden och lämna den kvar för några dagar eller veckor. Vid extern kanalisering leds gallvätskan via katetern i sidan till en påse. Om man lyckas göra en intern kanalisering, leds gallvätskan till tunntarmen.

### **Efter åtgärden?**

- Åtgärden tar 1-2 timmar och efter det flyttas Ni tillbaka till bäddavdelningen där man följer med gallvätskan som utsöndras via katetern.
- Katetern spolats tre gånger i dygnet. Blodvärden kontrolleras.
- Ni får åka hem i enlighet med läkarens rekommendationer. I flesta fall klarar man sig med katetern också hemma.
- Katetern avlägsnas när den inte längre behövs eller när man har lagt in en intern stent, dvs. ett metallnät.

- Om utsöndringen av gallvätskan via den externa katetern upphör eller om symtomen återkommer, bör Ni ta kontakt med den vårdande avdelningen.

### **Var får Ni höra resultaten av undersökningen?**

Ni får höra undersökningsresultaten av den remitterande polikliniken eller avdelningen.