

## **AVBILDNING MED KONTRASTMEDEL AV URINVÄGARNA ELLER MIKTIONSCYSTOGRAFI – FÖR BARN**

Med undersökningen utreder man strukturen på urinblåsan och urinröret och om barnet har urinåterflöde d.v.s. reflux från blåsan till njurarna.

### **Hur förbereder du dig för undersökningen?**

Undersökningen förutsätter inga förberedelser. Om barnet har haft urinvägsinfektion, görs undersökningen normalt tidigast efter fyra veckor. Dessutom förutsätts, att man genom urinprov påvisat, att det inte finns infektion i blåsan.

### **Hur går undersökningen till?**

Undersökningen görs med hjälp av en genomlysningsapparat. Ett tunt plaströr dvs. en kateter sätts in i barnets urinrör, så kontrastmedlet fås in i blåsan. Före man sätter in katetern lägger man bedövningsgel vid urinrörets mynning. Man leder jodhaltigt kontrastmedel i blåsan via katetern.

Under undersökningen tar röntgenläkaren bilder av urinvägarna. Vår avdelnings barnskötare är ofta med för att hjälpa till under undersökningen. Den ena föräldern får också gärna vara med, men en gravid mamma passar inte. Undersökningen tar ca 60 minuter.

### **Efter undersökningen?**

Katetern kan irritera urinblåsan. Till god eftervård hör att man dricker rikligt. Det hjälper till att minska irritationen. Det är sällsynt att det på kvällen efter undersökningen eller senare uppstår sveda vid urinering eller irritation i blåsan. Om symtomen i alla fall fortsätter är det skäl att ta kontakt med den remitterande läkaren. Den remitterande enheten informerar om resultaten av undersökningen.