

## Kontrastavbildning och/eller ballongutvidgning av lungartärerna

En tid har bokats åt dig för kontrastavbildning av lungartärerna, beroende på resultaten görs även en ballongdilatation av artärerna.

### Före åtgärden

- Regelbunden medicinering får tas normalt, ifall du inte fått skild anvisning.
- Separat instruktion om fasta får ni med kallelsen.

### Under åtgärden

Åtgärden görs i lokalbedövning oftast via ljumskvenen, avbildningen sker med hjälp av röntgenstrålning. Åtgärden är smärtfri med undantag av lokalbedövningen. Åtgärden tar cirka två timmar.

### Efter åtgärden

Ditt mående uppföljs/övervakas i sjukhuset till följande dag. Resultaten fås genast efter åtgärden eller vid separat överenskommen tid. Åtgärden upprepas vanligen några gånger.

### Undersökningens säkerhet

Åtgärden är inte helt ofarlig, men allvarliga komplikationerna är sällsynta. Under åtgärden kan hosta och andnöd förekomma som har med din sjukdom att göra.

### Kontakta den vårdande enheten ifall

- Du misstänker att du är gravid. Under åtgärden används röntgenstrålar.
- Du har feber eller hård förkylning, eftersom dessa är ett hinder för åtgärden. En mild snuva är inte ett hinder.

[Sydänsairaudet.fi](http://Sydänsairaudet.fi) bjuder information om vuxnas hjärtsjukdomar, deras vård och deras förebyggande.