

MK Magnetundersökning av tunntarmen

Denna anvisning är avsedd för att utskrivas. Anvisningen innehåller ställen som ska fyllas i.

Hur förbereder du dig till undersökningen?

- Avbryt järntablettmedicineringen 5 dagar före undersökningen.
- Dagen före undersökningen kan du äta och dricka normalt.
- **På undersökningdagen** får du varken äta eller dricka fyra timmar före undersökningen. Mediciner ordinerade av läkare får du ta tillsammans med en liten mängd vatten (inte järn).
- Smycken och piercings måste tas bort och det är bäst att lämna dem hemma.

Hur går undersökningen till?

Undersökningen börjar med att man under en timme dricker Mannitol-lösning (1,2 liter). Därefter avbildas området kring tunntarmen med en magnetavbildningsapparat. Avbildningen tar ca 30 minuter.

Under undersökningen ges intravenös tarmavslappande medicin. Dessutom ges också kontrastmedel i venen. Kontrastmedlet innehåller inte jod och det avlägsnas från kroppen med urinen.

Avbildningen utförs i en upplyst och luftkonditionerad magnetavbildningsapparat som är öppen i båda ändorna. Under undersökningen har man signal- och talkontakt med skötaren. För att undersökningen skall lyckas, bör man hållas stilla. Under avbildningen ligger man på magen. Kroppsställningen under undersökningen försöks få så bekväm som möjligt.

Avbildningsapparaten har ganska hårt ljud och därför har du hörlurar eller öronproppar under undersökningen. Via hörlurarna kan eventuellt ges instruktioner för andningen. Man ska hålla andan i ca 10-20 sekunder i gången. Under de flesta undersökningarna är det möjligt att lyssna på musik. Du kan även ta med en egen CD-skiva.

Efter undersökningen

Undersökningen förutsätter ingen uppföljning på sjukhuset. Den remitterande enheten informerar om undersökningens resultat.

Annat att observera

Undersökningen och förberedelserna tar ca 2 timmar varav avbildningstiden är 30 min. På magnetavdelningen avbildar vi även jourpatienter, vilket kan förorsaka ändringar i tidtabellen. Reservera minst 3 timmar för undersökningen.

Undersökningen har inga kända biverkningar. Vissa saker kräver emellertid iakttagelse när man planerar avbildningen. Informera undersökningsenheten om du har pacemaker, protes i innerörat, läkemedelspump, operationsclips, metallsplitter eller metallfragment i kroppen.

Sterilisationsclips och spiral är vanligtvis inte ett hinder för magnetundersökningen. Glukosmätarens sensor måste avlägsnas före avbildningen. Meddela skötaren om du använder läkemedelsplåster.

Fyll i förhandsuppgifterna och ta med blanketten till undersökningen.

Förhandsuppgifter för magnetundersökning

Namn: _____ Personbeteckning: _____

Längd (cm): _____ Vikt (kg): _____

Ja **Nej**

Har du blivit opererad?

Om du svarade ja, vilka operationer?

Har du något/några av följande i er kropp?

Ja **Nej**

Pacemaker eller -kablar

Hjärtklaffprotes

Nervstimulator eller -kablar

Öronproteser eller implantat i inner- eller mellanörat

Hörapparat

Shunt

Stentar/coilar/aneurysmaclips

Metallflisor i kroppen

Infusionsport och/eller läkemedelspump

Ledprotes/fixationsskruvar

Tandprotes

Tatueringar/piercings

Har du allergi mot kontrast- eller bedövningsmedel?

Har du njursvikt?

Är du gravid?

Har du blivit steriliserad?
