

## **MK Nervrotsbedövning**

Denna anvisning är avsedd för att utskrivas. Anvisningen innehåller delar som ska fyllas i.

### **Allmänt om åtgärden**

Det har reserverats tid till dig för en nervrotsbedövning dvs. nervrotsblockad. Syftet med åtgärden är att bedöva en irriterad nervrot med en blandning av kortison och bedövningsmedel som har en lång verkningstid. Åtgärden är magnetstyrd.

### **Hur förbereder dig för åtgärden?**

- Ta kontakt med den vårdande polikliniken så fort som möjligt ifall du använder mediciner som påverkar blodets koagulation (Marevan eller motsvarande). Medicineringen sätts på paus i 1-5 dagar före undersökningen i samtycke med den vårdande läkaren för att minimera blödningsrisken (Ingen paus efter klaffoperation). Ta också kontakt om du är allergisk mot bedövnings- eller kontrastmedel eller om du misstänker att du kan vara gravid.
- På undersökningdagen bör du vara fastande 4 timmar före åtgärden. Ordinerade mediciner får du ta normalt.
- P. g. a att åtgärden kan orsaka domning i extremiteterna, bör du ha en följeslagare med dig när du åker hem. Du får inte själv köra bil efter åtgärden.

### **Hur går åtgärden till?**

Avbildningen utförs i en upplyst och luftkonditionerad magnetavbildningsapparat som är öppen i båda ändorna. Under undersökningen har man tal- och signaleringskontakt med skötaren.

Under åtgärden ligger du på mage så stilla som möjligt. Din ställning görs så bekväm som möjligt med hjälp av hjälputrustning.

Avbildningsapparaten har tämligen hårt ljud och därför har du hörlurar eller öronproppar under undersökningen. Via hörlurarna kan eventuellt ges instruktioner för andningen. Man skall hålla andan i ca 10-20 sekunder i gången. Under de flesta undersökningarna är det möjligt att lyssna på musik. Du kan även ta med en egen CD-skiva.

En intravenös kanyl sätts för eventuell medicinering.

Efter att huden rengjorts och bedövats för läkaren en tunn nål till den nervrot som är irriterad. Nålens position kontrolleras emellanåt med magnetavbildning.

## **Efter åtgärden?**

- Efter åtgärden får du äta och dricka normalt således det inte finns några andra begränsningar.
- Du får åka hem tillsammans med följeslagaren. Att köra bil är förbjudet 12 timmar efter undersökningen.
- Om det förekommer några besvär efter åtgärden kontakta den remitterande enheten eller ÅUCS jouren.

Den remitterande enheten informerar om undersökningsresultaten.

## **Annat att observera**

Beroende på åtgärden, kan den ta 1-3 timmar. På magnetavdelningen avbildas också jourpatienter, vilket kan medföra ändringar i tidtabellen. Reservera gott om tid för besöket.

Undersökningen har inga kända biverkningar. Vissa saker kräver emellertid iakttagelse när man planerar avbildningen. Informera vänligen undersökningsenheten om du har pacemaker, protes i innerörat, läkemedelspump, operationsclips, metallsplitter eller metallfragment i kroppen.

Sterilisationsclips och spiral är vanligtvis inte ett hinder för magnetundersökningen.

Glukosmätarens sensor måste avlägsnas före avbildningen. Meddela skötaren om du använder läkemedelsplåster.

Fyll i förhandsuppgifterna och ta med blanketten till undersökningen.

# Förhandsuppgifter för magnetundersökning

Namn: \_\_\_\_\_ Personbeteckning: \_\_\_\_\_

Längd (cm): \_\_\_\_\_ Vikt (kg): \_\_\_\_\_

**Ja**                      **Nej**

**Har du blivit opererad?**

\_\_\_\_\_

Om du svarade ja, vilka operationer?

\_\_\_\_\_

**Har du något/några av följande i er kropp?**

**Ja**                      **Nej**

Pacemaker eller -kablar

\_\_\_\_\_

Hjärtklaffprotes

\_\_\_\_\_

Nervstimulator eller -kablar

\_\_\_\_\_

Öronproteser eller implantat i inner- eller mellanörat

\_\_\_\_\_

Hörapparat

\_\_\_\_\_

Shunt

\_\_\_\_\_

Stentar/coilar/aneurysmaclips

\_\_\_\_\_

Metallflisor i kroppen

\_\_\_\_\_

Infusionsport och/eller läkemedelspump

\_\_\_\_\_

Ledprotes/fixationsskruvar

\_\_\_\_\_

Tandprotes

\_\_\_\_\_

Tatueringar/piercings

\_\_\_\_\_

Har du allergi mot kontrast- eller bedövningsmedel?

\_\_\_\_\_

Har du njursvikt?

\_\_\_\_\_

Är du gravid?

\_\_\_\_\_

Har du blivit steriliserad?

\_\_\_\_\_