

Vattenbräck eller annan operation av vätskeansamling i pungen

Vattenbräck (hydrocele) innebär att en ökad mängd vätska har samlats sig innanför den tunna hinna som omger testiklarna. Hos vuxna uppstår det oftast utan någon känd orsak. Andra vanliga vätskeansamlingar i pungen är spermatocele, en cysta som innehåller vätska och spermier och sitter nära bitestikeln samt funiculocel, ansamling av vätska i sädessträngen. Ingreppet görs genom ett snitt på pungen och endast pungens hud sys.

Sårvård

- Såret är sytt med absorberbara suturer som smälter ungefär inom 1-2 veckor.
- Sårområdet kan utsöndra en del blodigt sekret.
- Runt operationsområdet kan det förekomma svullnad och blåmärken som försvinner ungefär inom en vecka.
- Duscha såret med ljummet eller svalt vatten i samband med wc-besök.
- Torka såret genom att trycka på det försiktigt med en handduk.
- Byt underbyxor dagligen.
- Bastubad, simning och karbad är tillåtet då såret har läkt.
- Du kan använda en lätt binda för att skydda dina egna kläder.

Smärtlindring

- Smärta i såret kan vid behov lindras med värkmedicin.
- Smärtan lindras även av duschande av såret och användning av stödjande underbyxor.

Återhämtning

- Återhämtning av operationen tar ungefär en månad.
- Undvik samlag under sårets läkning.
- Undvik kraftig fysisk ansträngning några dygn efter operationen.

Kontakta den vårdande enheten, hälsovårdscentralen eller jouren ifall det uppstår problem:

- Sårsmärtan förvärras 2-4 dygn efter operationen.
- Såret har tilltagande svullnad, rodnad eller ifall det hettar.
- Såret utsöndrar konstant.
- Du har feber.

